

Kijken wat Ozobot Evo kan

Les 1 (leraar)
Ozobot Evo



LET OP: Voor deze les is het belangrijk dat Ozobot Evo een firmware bevat van v1.4 of hoger. In de lerarengids vindt u een los blad dat u uitlegt hoe u dit kunt checken en hoe u Ozobot kunt updaten.

Samenvatting van de les

De leerlingen maken kennis met Ozobot Evo en leren bewegingen, licht effecten en geluiden toepassen. Aan de hand van een kort scenario leren ze een code maken. Hiervoor wordt de leerling een hulpmiddel van drukgedrukte woorden gegeven. In latere lessen leert de leerling dit gaandeweg zelfstandig te doen.

Wat is er nodig?

- Ozobot
- Tablet, laptop of computer

Tijd:
40-50 minuten.

Leerdoelen

1 *Probleem herformuleren.*

1.3 *(Her)formuleren van een probleem zodat een computer het kan oplossen.*

2 *Gegevens verzamelen.*

2.1 *Verzamelen van bruikbare gegevens uit een gegevens verzameling.*

- Les 5 Ozobot, Les 2 + 4 + 6 Ozoblockly.

4 *Gegevens visualiseren.*

4.1 *Geslacht maken van verschillende soorten gegevens voor gebruik met de computer (bijv. binaire codes).*

7 *Algoritmes en procedures.*

7.1 *Uitvoeren van een taak door stap voor stap een reeks handelingen uit te voeren.*

7.10 *Creeëren van eenvoudige reeksen van instructies die leiden tot een bepaald doel.*

7.12 *Opdoen van praktische ervaring met een programmeeromgeving (software).*

ANTWOORDEN

Het antwoord kan per leerling verschillen. Controleer of de leerling onderstaande elementen op de juiste volgorde heeft toegevoegd aan zijn code:

- Rijden
- Stoppen
- Rood licht
- Wachten (lang)
- Evo ongeduldig/sip
- Groen licht
- Weg spurten (hard)
- Politie licht
- Evo schrikt
- Stilstaan
- Evo vrolijk
- Rustig rijden

Het juiste antwoord moet enigszins lijken op de code zoals deze hiernaast is weergegeven.



Het is van belang dat de leerling in ieder geval de volgende blokken heeft toegepast:

- 'Movement' (geel)
- 'Light effect' (roze)



- 'Wait' (blauw)
- 'Sounds' (paars)



Kijken wat Ozobot Evo kan

Les 1
Ozobot Evo

Wat leer je?

We gaan Ozobot Evo's nieuwe functies uitproberen.
Evo heeft geluid, extra lichtjes en sensoren!

Wat heb je nodig?

- Ozobot Evo
- Tablet, laptop of computer

Wat gaan we doen?


Je gaat een eigen code maken, aan de hand van een verhaal.
De dikgedrukte woorden in het verhaal moet je gebruiken in je code.

Tijd:
20 minuten

Aan de slag!

Ga naar www.ozoblockly.com en klik op 'Get Started'

- 1 Klik scherm dat nu in beeld komt weg door op het kruisje te klikken.
- 2 Klik linksboven op 'Evo' onder het woord Ozoblockly



- 3 We beginnen altijd met een leeg scherm. Dit doe je door rechts onderin op het prullenbak icoontje  en daarna op 'yes' (ja) te klikken.
- 4 Selecteer level 1. Dit doe je door het getal "1" bovenin het menu aan de linkerkant aan te klikken.

De opdracht

Laten we eens kijken wat Ozobot Evo allemaal kan. Maak aan de hand van het volgende verhaaltje een code voor Evo.

Stel je voor dat Evo op de weg aan het **rijden** is. Hij moet **stoppen** voor een **rood stoplicht** en moet even **wachten**. Omdat het zo **lang duurt** wordt Evo **ongeduldig** en een beetje **sip**. Het stoplicht springt eindelijk op **groen** en Evo **spurt weg**. Hij rijdt **zo hard** dat er **politie** aan komt! Ozobot **schrikt** en moet aan de kant van de weg **stilstaan**. Gelukkig krijgt hij geen boete! Hij kan **vrolijk** en **rustig** weer rijden.

- 5 Maak aan de hand van bovenstaand verhaal een code voor Evo. Schrijf eventueel eerst voor jezelf op welke dingen uit het verhaaltje je kunt gebruiken in je code.



TIP: Let eens op de dikgedrukte woorden! Daar kun je vast wel wat mee.

- 6 Als je klaar bent is je code klaar om ingeladen te worden. Je kunt Ozobot Evo hetzelfde programmeren als Ozobot Bit 2.0. Ben je vergeten hoe dat moet? Kijk dan hiernaast!

- 1 Klik op het icoontje onder flashing  **FLASHING**.
- 2 Zet Ozobot Evo aan.
- 3 Plaats hem tegen de witte plek op het scherm (Kalibreer Ozobot Evo eerst op deze plek!).
- 4 Klik op 'Load bit'  **Load Bit**.

- 7 Speel je code nu af door twee keer op Evo's aan/uit knop te drukken. Lees ondertussen het verhaaltje en kijk mee of Evo het verhaal uitbeeld. Gelukt? Super!!

Als iets niet klopt, kun je je code natuurlijk altijd aanpassen totdat je code juist is. Succes!

Kijken wat Ozobot Evo kan

Les 2 (leraar)
Ozobot Evo



LET OP: Voor deze les is het belangrijk dat Ozobot Evo een firmware bevat van v1.4 of hoger. In de lerarengids vindt u een los blad dat u uitlegt hoe u dit kunt checken en hoe u Ozobot kunt updaten.

Samenvatting van de les

De leerlingen krijgen een code waarin fouten staan. De fouten moeten ze eruit halen. Door 'error en trial' (fouten maken en steeds opnieuw proberen) halen ze de fouten eruit. Wanneer ze de code hebben verbeterd, kunnen ze wedstrijdje tegen elkaar spelen. Doordat ze Ozobot Evo nu juist hebben geprogrammeerd kunnen ze Evo met hun handen om de vlaggetjes en naar het zwarte blok leiden. De Evo die als eerste bij het zwarte blok is en 'black' (zwart) zegt, heeft gewonnen!

Wat is er nodig?

- Ozobot Evo
- Tablet, laptop of computer
- Werkkaart 2 (voor- en achterkant)


Tijd:
30 minuten.

Leerdoelen

- 3 Gegevens analyseren.
- 3.2 Voortzetten en maken van patronen in concrete situaties.
- 3.5 Ontdekken van te vereenvoudigen patronen.
- 5 Probleem decompositie.
- 5.2 Plaatsen van (deel-) opdrachten in een logische volgorde.
- 5.6 Checken of geen belangrijk deel gemist of vergeten wordt bij het uitvoeren van deelopdrachten.
- 6 Automatisering.
- 6.2 Beseffen dat een computer een taak eindeloos kan herhalen (bijv. in oefeningen).
- 7 Algoritmes en procedures.
- 7.11 Ontdekken van fouten in algoritmes door logisch te redeneren en verbeteren hiervan (debugging).
- 7.16 Gebruik maken van een als-dan constructie bij het beschrijven van stappen in een proces.
- 7.17 Voorspellen van gedrag bij de werking van simpele (computer) programma's door logisch te redeneren.

ANTWOORDEN

Het antwoord kan per leerling enigszins verschillen. Wij raden u aan om in de praktijk te kijken of de code werkt. Het juiste antwoord moet enigszins lijken op de code zoals deze hieronder is weergegeven.



Uw leerling kan u vragen om uw antwoordenblad om zijn/haar code na te kijken, omdat dit aangegeven staat op zijn/haar werkkaart.

Wat leer je?

In deze les leer je de sensors van Ozobot Evo gebruiken en Ozobot Evo te besturen met je handen zonder dat je hem aanraakt.

Wat heb je nodig?

- Ozobot Evo
- Tablet, laptop of computer
- Werkkaart 1 (voor- en achterkant)

Wat gaan we doen?

We gaan Ozobot Evo programmeren zodat hij om obstakels heen gaat. In de eerste opdracht haal je de fouten uit de code die op je werkkaart staat.

Tijd:
30 minuten

De opdracht

1 Gebruik werkkaart 2. Op de achterkant van de werkkaart vind je de code voor Ozobot. De code zorgt ervoor dat je Ozobot Evo met je handen kunt leiden over het parcours (die je kunt vinden op de voorkant van werkkaart 2). Als je Evo om de vlaggetjes hebt laten rijden en naar het zwarte blok hebt gebracht, dan moet Ozobot stoppen en de kleur zwart zeggen. Maar de code zoals hij op de werkkaart staat is niet helemaal goed... Het is aan jou om de fouten uit de code te halen.

2 Maak de code van je werkkaart na op Ozoblockly.com. Let op: Er zitten fouten in de code van de werkkaart. Deze moet je eruit halen. Je werkt in level 3 & 4 (links bovenaan in je scherm kun je de levels vinden). Zorg dat je alle blokken hebt verwijderd voordat je begint met coderen.

3 Als je niet weet wat je moet doen, probeer dan eerst een Ozobot Evo in te laden met de code die op de werkkaart staat en hem te besturen door je handen achter en naast Ozobot te houden (zonder hem aan te raken!). Zo kun je erachter komen wat het probleem is.


De code is goed als:

- Ozobot Evo van je hand wegloopt. Dus: Evo moet naar voren gaan als je je hand achter hem houdt. Hij moet naar rechts gaan als je je hand links van hem houdt en naar links gaan als je je hand rechts van hem houdt,
- Als hij op deze manier is geprogrammeerd moet je hem als het goed is om de vlaggetjes heen kunnen leiden.
- Ozobot Evo moet uit de loop breken als hij op het zwarte blok komt;
- Evo moet de kleur zwart zeggen als hij op het zwarte blok komt.

TIPS & HULP

Wat betekenen de codes?

Betekent: de gevoeligheid van de sensor moet zijn....
"left front" betekent "linksvoor". Hier vul je de sensor
in die je wilt coderen.



Betekent: 'Groter dan'. Een andere
optie is bijvoorbeeld 'kleiner dan'
of 'gelijk aan'.


Betekent: hoe hoger
het getal, hoe dichter-
bij een object voor
Ozobot Evo moet zijn
om het te detecteren.
20 staat voor een hoge
gevoeligheid van Evo's
sensor. Oftewel: Ozo-
bot Evo ziet al heel
snel een object, ook
als hij wat verder weg
staat. Je kunt dit vakje
invullen van 0 tot 127.

Betekent: De draaihoek. Met deze optie kun je precies instel-
len hoeveel graden Ozobot moet draaien. Het woordje "deg"
achter het grijze vakje betekent degree, oftewel 'graden'.



Hier geef je aan hoe
snel Ozobot moet
draaien. Ozobot kan
tussen de 15 en 85
millimeter per seconde
rijden. Tip: Als Ozobot
slipt of omvalt terwijl
hij draait, dan kun je
de snelheid aanpassen
om dit te voorkomen.

In dit vakje geef je het aantal graden aan die Ozobot Evo moet draaien. Je kunt nummers
invullen tussen de -128 en 127. Wil je dat Ozobot nog verder draait dan dat, dan voeg je
gewoon nog een keer hetzelfde blokje toe. Als je een negatief getal (bijvoorbeeld -20)
invult zal Ozobot naar rechts draaien. Als je een positief getal invult (bijvoorbeeld 40) zal
Ozobot naar links draaien.



Betekent: 'Object of voorwerp achter Ozobot Evo' in dit geval hebben we Ozobot Evo
dan zo gecodeerd dat hij naar voren loopt om niet tegen het voorwerp aan te rijden.


Met dit blokje kun je de LED lampjes van ozobot Evo een kleur geven. De lichtjes die je hebt aangevinkt geven dan de kleur die je hebt ingevuld.



Hier geef je aan welke kleur je wilt dat de LED lampjes worden. Je kunt dit van 0 tot 127 invullen. Afhankelijk van hoeveel je elk vakje hebt ingevuld, zal Ozobot elke kleur die je je bedenkt kunnen maken. Een beetje rood met een beetje blauw maakt natuurlijk paars, een beetje rood met een beetje groen maakt oranje. Probeer maar eens! In deze opdracht is dit blokje niet heel belangrijk.

Betekent: 'Stop met het volgen van de loop'.

Deze ken je misschien al. Betekent: 'Als de ondergrond kleur van Ozobot Evo is, doe dan.....'



Een paars blokje betekent altijd dat het iets te maken heeft met geluid. In dit geval moet hij een kleur zeggen ('say color'). Het gele blokje staat voor de ondergrond ('surface') van Evo. Op welke kleur Ozobot Evo staat, die kleur zal hij dus zeggen.



TIP: Wil je meer over de codes weten? Je kunt ook op Ozoblockly opzoeken wat een code betekent. Klik op het boekje in het rechtermenu (het tweede knopje van bovenaan). Gebruik de zoekfunctie om een code op te zoeken of klik op een code die je al naar je scherm hebt gesleept.



Spelregels:

- Begin op het startpunt.
- Leid Ozobot Evo met je handen de juiste kant op, maar je mag Evo niet aanraken. Om hem naar voren te bewegen hou je je hand achter Evo. Om Ozobot naar rechts te bewegen hou je je hand links van Ozobot (zodat hij van je hand weggaat);
- Als Ozobot Evo een vlaggetje aanraakt begin je overnieuw door Evo weer op het startpunt te zetten;






Werkkaart 2 voorkant Les 2 Ozobot Evo



Werkkaart 2 achterkant Les 2 Ozobot Evo



Kijken wat Ozobot Evo kan

Les 3 (leraar)
Ozobot Evo



LET OP: Deze les bestaat uit twee delen. Het is aangeraden om het eerste deel van de les klassikaal door te nemen. Omdat Ozobot Evo uitgebreidere mogelijkheden en codes bevat, is het van belang om de woordenschatlijst en verschillende code blokken uit te leggen voordat uw leerlingen zelfstandig aan de slag gaan.

Samenvatting van de les

De leerlingen leren een aantal nieuwe toepassingen voor Evo. Ze krijgen de opdracht om Ozobot Evo tot 10 te laten tellen, met daarbij een aantal specificaties waaraan hun code moet voldoen.

Tijd:

Totale tijd
Zelfstandige les (deel 1, 2 & 3):
30-40 minuten
Tijd klassikaal uitleggen (deel 1):
20 minuten
Tijd zelfstandige les (deel 2 & 3):
20 minuten

Wat heb je nodig?

- Ozobot Evo
- Tablet, laptop of computer
- Werkkaart 3

Leerdoelen

1 Probleem herformuleren

- 1.1 Het verkennen van de mogelijkheden om problemen op te lossen met een computer
- 1.3 Herformuleren van een probleem zodat een computer het kan oplossen

2 Gegevens verzamelen

- 2.1 Verzamelen van bruikbare gegevens uit een gegevens verzamelig

3 Gegevens analyseren

- 3.1 Realiseren wat een patroon is
- 3.2 Voortzetten en maken van patronen in concrete situaties
- 3.5 Ontdekken van te vereenvoudigen patronen

4 Gegevens visualiseren

- 4.1 Het geschikt maken van verschillende soorten gegevens voor het gebruik met de computer

5. Probleem decompositie

- 5.1 Opdelen van een eenvoudige taak in deeltaken
- 5.6 Controleren of er geen belangrijk deel gemist of vergeten wordt bij het uitvoeren van de deelopdrachten.

6 Automatisering

6.1 Herkennen van het herhalen van taken in verschillende situaties

7 Algoritmes en procedures

7.6 Ervaren dat een algoritme een lijst van instructies is die leidt tot een bepaald resultaat.

7.8 Maken van een simpel algoritme in een concrete situatie met een vaste set van te voren bepaalde instructies.


7.13 Beschrijven van een herhalingslus met een vast aantal herhalingen.

Uitleggen

Het is mogelijk voor de leerling om deze les zelfstandig te volgen. Toch raden wij u aan om deel 1 van deze les klassikaal door te nemen en de woordenlijst te bespreken. Om deel 1 klassikaal te bespreken, kunt u onderstaande punten volgen:

1

Om uw leerlingen bekend te maken met de geluidsblokken (en eventuele andere blokken), kunt u de leerlingen even de tijd geven om de verschillende geluidsblokken te bekijken. De geluidsblokken heten in Ozoblockly 'sounds' en hebben de kleur paars.



- Moedig uw leerlingen aan om verschillende sound blokken uit verschillende levels (level 1 t/m4) te gebruiken in een loop om deze vervolgens in te laden bij Ozobot Evo en te observeren wat er gebeurt;
- Leg uit dat bijvoorbeeld het "emotie-geluidsblok" alleen te vinden is in level 2, maar wel gebruikt kan worden met blokken uit andere levels;
- Als leerlingen niet precies weten of snappen wat sommige blokken kunnen, maak dan duidelijk dat ze de uitleg van alle blokken in Ozoblockly kunnen vinden. Om naar de uitleg van de blokken te gaan klikken ze op het tweede knopje van het menu aan de rechterkant . Als ze nu op een blok klikken in Ozoblockly verschijnt de uitleg aan de rechterkant.


2

Besprek nu de woordenlijst met uw klas.

- Variabele: Een variabele is de algemene naam voor een eenheid. Deze eenheid kan steeds een andere waarde hebben. In codetaal gebruik je een variabele om berekeningen te doen. Soms heb je bijvoorbeeld een bepaalde waarde meer dan één keer nodig in je code. In dat geval kun je de waarde opslaan in een variabele en dan gewoon de naam van de variabele gebruiken. Bij een complexe berekening kun je door middel van variabelen het opbreken in tussenstappen, waarvan je elk tussenresultaat kan opslaan in een aparte variabele. Eigenlijk is een variabele een soort geheugen waar gegevens opgeslagen kunnen worden.

- **Iterator:** Leg uit dat dit een variabele is. De iterator maakt het mogelijk om bij te houden hoe vaak een loop is uitgevoerd. In deze opdracht is dat het 'count with i' blok die uw leerlingen straks zullen zien. De 'i' is hierin de variabele die het aantal keren bijhoudt dat de code in de loop wordt uitgevoerd.
- **Counter:** In het Nederlands 'de teller'. Deze variabele houdt het aantal elementen bij die aan een bepaalde vereiste voldoet. Als je bijvoorbeeld een lijst hebt van met allemaal cijfers en je wilt weten hoe vaak het cijfer 9 in de lijst staat, dan kun je een counter variabele maken die bijhoudt hoe vaak de 9 voorbij komt.

3 Introduceer vervolgens de opdracht aan uw klas. Vraag uw leerlingen hoe ze Ozobot kunnen coderen zodat hij hardop van 1 tot 10 telt. Er zijn verschillende juiste antwoorden, maar maak duidelijk dat het beste antwoord maar 2 blokken bevat. Wanneer uw leerlingen er niet uitkomen, laat ze dan onderstaande code zien:




4 Praat klassikaal over wat de code doet, stap voor stap. Leg uit dat het blok de variabele 'i' gebruikt om van 1 tot 10 te tellen, waardoor Ozobot elke keer het juiste getal zegt. Vertel waar elk cijfer voor staat in de code. De eerste twee vakken staan voor de cijfers van waar Ozobot naartoe telt. In dit geval dus van 1 tot 10. Het laatste vakje geeft aan met hoeveel Ozobot van 1 tot 10 telt. In dit geval 1. Als het 2 zou zijn dan zou Ozobot zo tellen: 1, 3, 5, ...


5 Laat uw leerlingen nu de opdrachten op hun werkblad maken. Maak hierin duidelijk dat ze de 'count with i' loop zoals ze die net geleerd hebben moeten gebruiken in hun code.

ANTWOORDEN

Er zijn meerder antwoorden mogelijk, onderstaand vind u voor elke opdracht één van de mogelijke oplossingen:



Antwoorden deel 2 van de les.



Antwoorden deel 3 van de les.



Obstakels ontwijken

Les 3
Ozobot Evo

Wat leer je?

In deze les leer je wat een variabele, een iterator en een counter is. We leren hoe we geluid, cijfers en lichtjes samen kunt laten werken zodat Evo van 1 tot 10 telt.

Wat heb je nodig?

- Ozobot Evo
- Tablet, laptop of computer
- Werkkaart 3

Wat gaan we doen?

We gaan Ozobot Evo zo programmeren zodat hij van 1 tot 10 telt, waarbij hij elke keer een ander lichtje brand en een andere emotie toont.

Tijd:

30-40 minuten

DEEL 1

Voordat we verder gaan is het belangrijk dat je een aantal woorden begrijpt. Lees je mee?

Woordenschat:

Variabele: Misschien weet je al wel wat dit betekent. Een variabele is de algemene naam voor een eenheid. Deze eenheid kan steeds een andere waarde hebben. In codetaal gebruik je een variabele om berekeningen te doen. Eigenlijk is een variabele een soort geheugen waar gegevens opgeslagen kunnen worden. Dat klinkt heel ingewikkeld, maar is heel makkelijk. Kijk maar verder en je komt erachter!

Iterator: Een iterator is een soort variabele. Deze variabele maakt het mogelijk om bij te houden hoe vaak een loop is uitgevoerd. In deze opdracht is dat bijvoorbeeld het 'count with i' blok. De 'i' is hierin de variabele die het aantal keren bijhoudt dat de code in de loop wordt uitgevoerd.

Counter: In het Nederlands betekent dit 'de teller'. Deze variabele houdt het aantal elementen bij die aan een bepaalde vereiste voldoet. Als je bijvoorbeeld een lijst hebt van met allemaal cijfers en je wilt weten hoe vaak het cijfer 9 in de lijst staat, dan kun je een counter variabele maken die bijhoudt hoe vaak de 9 voorbij komt.

De opdracht deel 1:

Codeer Ozobot Evo zodat hij hardop van 1 tot en met 10 telt.

- Tip: De juiste code bevat maar twee blokken;
- Nog een tip: het geluidsblok dat je moet gebruiken zit in level 2 van Ozoblockly Evo;
- Gelukt? Of kom je er niet uit? Vraag je leraar of lerares om hulp als je er niet uit komt.

DEEL 2

De opdracht deel 2:

Codeer Ozobot Evo zodat hij hardop van 1 tot en met 10 telt.

- Gebruik de 'count with i' loop van 1 tot en met 10 bij 1. Snap je niet wat elk cijfertje betekent in het codeblok? Bestudeer dan nog eens goed het antwoord van deel 1 op je werkblad!
- Laat Ozobot hardop het cijfer (i) zeggen:
- Als het cijfer (i) even is, codeer Ozobot dan zo dat hij een blij geluid maakt en een rood lichtje geeft;
- Als het cijfer (i) oneven is, codeer Ozobot dan dat hij een verdrietig geluid maakt en een blauw lichtje geeft.
- Programmeer Ozobot zo dat hij één seconde wacht voordat hij het volgende cijfer zegt.

TIP: Als je niet precies weet of snapt wat sommige blokken kunnen, dan kun je dat in Ozoblockly opzoeken. Om naar de uitleg van de codeblokken te gaan klik je op het tweede knopje van het menu aan de rechterkant . Als je nu op een codeblok klikt in Ozoblockly verschijnt de uitleg aan de rechterkant. Let op: De tekst is uitleg is in het engels. Je kunt een vertaler gebruiken als je er niet uit komt.

Gelukt? Laad je programma in en kijk of Ozobot de opdracht volgt! Denk je dat je de juiste code hebt? Vraag dan het antwoord bij je leraar of lerares! Of, als je het zeker weet: ga dan door naar deel 3!

DEEL 3

De opdracht deel 3:

Codeer Ozobot Evo zodat hij hardop van 5 tot 100 telt met stappen van 5. Dus: 5, 10, 15...

- Gebruik dezelfde 'count with i' loop die we in de afgelopen opdracht hebben gebruikt.
- Laat Ozobot hardop het cijfer (i) zeggen:
- Als het cijfer (i) even is, laat Ozobot dan vooruit lopen, met paarse lampjes aan de voorkant;
- Als het cijfer (i) oneven is, laat Ozobot dan achteruit lopen, met oranje lampjes aan de voorkant.

Gelukt? Laad je programma in en kijk of Ozobot de opdracht volgt. Je weet nu hoe je een variabele kunt gebruiken in Ozobot's codes!



Werkkaart 3

Les 3 Ozobot Evo

